

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
venerdì 01/07/05	12.00	finire supporto statua e filtro - fare terrazzamento cascate - sassi ferma-bordo per 8 metri - canniccia lato Rocchi cm 140 x 75 h	RIEMPIMENTO DI PROVA	11 BIDONI DA 50 Lt a 10 cm dal bordo - 12 a -5 e 13 al livello
		raccolta ciottoli da cm 15-20		perimetro m 8: ne servono ca.40
mercoledì 27/07/05	14.30	AVVISTATE PRIME LARVE ZANZARA		
venerdì 29/07/05			MESSO UN PESCE ROSSO CONTRO LE LARVE	
sabato 30/07/05		non vedo il pesce rosso...ma le larve sì: FORSE MEGLIO LE GAMBUSIE!!		
domenica 31/07/05	13.00		PESCATO 8 GAMBUSIE SOTTO IL PONTE DELLA VITTORIA	5 F e 3 M
martedì 02/08/05	15.00			gambusie ancora vive e larve praticamente scomparse...
domenica 07/08/05	18.00		SVUOTATO - conservato 3 bidoni, ex sale-Culligan, tinozza panni (!), 4 taniche, 2 secchi 10, 1 secchio 20	acqua verde e puzzolente di pesce - sul fondo alcune larve "Tigre", altre ignote e avannotti Gambusia
domenica 07/08/05	19.00		ISOLATO PESCI e AVANNOTTI in 2 secchi 10 lt	<u>PESCE ROSSO VIVO</u>
domenica 07/08/05	19.30		PULITO TELO CON SCOPA - SCIACQUATO, ACCORCIATO DI 45 cm	
domenica 07/08/05	19.45		RIPOSIZIONATO E FISSATO CON CIOTTOLI GROSSI - rimesso acqua vecchia	
mercoledì 10/08/05	15.00		dato un po' di O3 (ozono)	
mercoledì 10/08/05	19.00		versato terra e terriccio sopra il bordo telo ell'esterno dei ciottoli	
giovedì 11/08/05	7.00		rimesso pesci	
martedì 23/08/05	20.00	Dichondra non cresce sul bordo	preso terra +scura da Mannari e mescolata con stallatico e misto azotato + semi Dichondra nuovi	coperchio per vano filtro cm 75 x 50 (h)
martedì 13/09/05	11.30			AVVISTATO RANA DENTRO AL LAGHETTO !!
martedì 13/09/05	13.30			..sparita..
mercoledì 26/10/05	20.30	FINITO GROTTA DECORATA CON CONCHIGLIE		
domenica 30/10/05	17.00	fatto 3 fori Ø 20mm per scolo e fissato 3 pezzi di tubo pvc con cemento-pronta		
lunedì 31/10/05	15.00	applicato catrame antirombo sul fondo della grotta		

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
venerdì 30/12/05	8.00	LAGHETTO GHIACCIATO !!		PESCE ROSSO semi-ibernato, immobile sul fondo - Gambusie non si vedono (perché sono grigie?)
domenica 01/01/06	12.00	NON VEDO IL PESCE ROSSO !!		
lunedì 02/01/06	14.10			oh..YES: visto due Gambusia e il "carassio" sotto una foglia di Magnolia !!
venerdì 06/01/06	15.00			visto solo 1 Gambusia Carassio NO (?)
sabato 07/01/06	17.00			SPIEGAZIONE: il carassio tende a nascondersi sotto foglie o detriti del fondo
martedì 24/01/06	8.40	LAGHETTO GHIACCIATO		
martedì 24/01/06	18.00	LAGHETTO ANCORA GHIACCIATO !!		
sabato 18/03/06	15.00		MONTATO FIL-PIMBO CON ATTACCHI PER FLASH-LED BLU e BIANCHI	
domenica 19/03/06	15.00	GROTTA	MESSO TERRICCIO E ROSELLINE BIANCHE + CONCIME	ca. 9Kg.
venerdì 24/03/06	7.30	GROTTA	messo piantina grassa del cancello, muschio e dichondra a chiazze	
sabato 15/04/06				carassio e gambusie di nuovo "attivi"
sabato 13/05/06			SETACCIATO ARGILLA DI MANNARI E "CEMENTATO" ROCCE PER RUSCELLO	
domenica 21/05/06			AGGIUNTO ARGILLA+TERRICCIO+DICHONDRA+7.7.7 ATTORNO RUSCELLO	
domenica 21/05/06			PAREGGIATO DEPRESSIONE	
lunedì 05/06/06	15.00		INIZIATO COSTRUZIONE ALVEO RUSCELLO	posato telo nylon su ruscello e segnato linea del percorso - tagliato pezzi e incollati con termo-colla
sabato 10/06/06	12.00		FINITO E COLLAUDATO ALVEO RUSCELLO	riempito parzialmente con ghiaia 10-15mm levigata di fiume
sabato 17/06/06	10.00		FORATO COPERCHIO BARATTOLO Esselunga E INCOLLATO TUBI Plexiglas® Ø20mm	

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
domenica 18/06/06	18.00		INCOLLATO TUBO USCITA AL PVC RUSCELLO	prima con Tangit e poi colla termica
giovedì 22/06/06	18.30	3 secchi di terra setacciata (MANNARI)	FATTO COLARE TERRA IN POLVERE ATTORNO INIZIO RUSCELLO E POI INUMIDITO LENTAMENTE	
venerdì 23/06/06	21.00		CEMENTATO 2 COPRIMURO CON ARGILLA DI MANNARI	(per rialzare)
lunedì 26/06/06	17.00		INCOLLATO "CURVA TECNICA" AL TUBO DI USCITA	comincia a nascere la Dichondra
domenica 09/07/06	12.00			VISTO UN AVANNOTTO GAMBUSIA SOTTO UNA TRALCIO GALLEGGIANTE
giovedì 03/08/06	15.00	NON VEDO IL PESCE ROSSO !!		
giovedì 10/08/06	17.00		SIFONATO IL FONDO (MELMA NERA H2S) - ROTTO GIRANTE PO23	IL PESCE ROSSO E' VIVO !!
venerdì 11/08/06	17.00	rimasti ca. 100 Lt	CAMBIATO ca. 1/3 E SIFONATO IL FONDO DOPO DECANTAZIONE	utilizzando il pozzo fogna bianca non c'è bisogno della pompa: innesca e tira benissimo
sabato 12/08/06	10.00	NUBIFRAGIO NOTTURNO - CADUTI QUASI 70mm	SIFONATO POCO RESIDUO e MESSO BACINELLA-PREFILTRO CON POMPA E GHIAIA QUARZO	
sabato 12/08/06	12.00		PASSATO TUBO x POMPA AUSILIARIA - TUBO ARIA SILICONE - CAVO 2+CALZA x SONDA LIVELLO	
sabato 12/08/06	15.00		FATTO PROLUNGA E INNESTO TUBO x POMPA AUSILIARIA (MAXIJET 1000)	
sabato 12/08/06	18.00	CI SIAMOOO!!	CARICATO FILTRO CON BIO-BALLS E DATO CORRENTE ALLA POMPA - VA BENISSIMO !!	
sabato 12/08/06	19.00		AGGIUNTO ACQUA Q.BASTA	PESCE ROSSO CERCA DI RISALIRE LA CORRENTE: SI CREDE UN SALMONE?
mercoledì 16/08/06	19.00			livello sembra calare impercettibilmente: EVAPORAZIONE o PERDITA?

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
giovedì 17/08/06	19.00		AGGIUNTO ACQUA 10'	innesti filtro non perdono - ho paura che le saldature COLLA TERMICA - PVC non reggano all'umido o alla dilatazione termica solare
martedì 29/08/06	18.00	CONFERMA: GIUNTI TENGONO: LA PERDITA E' ALTROVE (non credo il tubo DIFLEX PVC sotterraneo)	IMMISSIONE ACQUA POTABILE CON TIMER	necessari 10'-15' nelle 24h
martedì 05/09/06	18.00			CONFERMATO: I PEZZI DI PVC INCOLLATI A CALDO DI DISTACCANO - TRAFILA ACQUA NEL TERRENO
domenica 01/10/06	18.00		TOLTO ALVEO IN PVC - PROVATO SPALMARE VETRORESINA SUL FONDO DEL RUSCELLO	
martedì 03/10/06	20.00		SPALMATO ALTRA VETRORESINA SULLE SPONDE	quella precedente sembra indurita bene senza cattivi odori
sabato 07/10/06	18.30		RIACCESO POMPA PER PROVA TENUTA	...tanto la pioggia ha già lavato la resina...
lunedì 09/10/06	17.00		INIZIATO A DISPORRE LA FIBRA DI VETRO (QUELLA TIPO PAGLIA)	
mercoledì 11/10/06	18.00		FINITO PRIMO STRATO	
domenica 15/10/06	18.00		FINITO SECONDO STRATO	
lunedì 16/10/06	18.00	ACCESO POMPA FILTRO		parte finale acqua a 1cm dal bordo - AUMENTARE?
venerdì 20/10/06	17.00	LA RESINA TENDE A SCHIARIRSI A CONTATTO CON L'ACQUA - TENDE A FORMARE 2-4 PICCOLE ISOLE DI SCHIUMA SOTTILE MA PERSISTENTE - PESCI APPARENTEMENTE NON SOFFRONO		devo coprire con vernice atossica (epossidica...)?
martedì 24/10/06	19.00	HO SENTITO IL COMMESSO DI FERRAMENTA: LA RESINA "MARCISCE" A CONTATTO PROLUNGATO CON ACQUA - DEVO ASCIUGARE, DARE 1 MANO DI RESINA POLIURETANICA, 1 MANO DI PRIMER 10/10 E POI FINIRE CON VERNICE POLIURETANICA...€30,00 A BARATTOLO DA 1 Kg		ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi! ahi!
mercoledì 18/04/07	17.00		PULITO PREFILTRI SPUGNA E CARBONE INVIATO ACQUA CONTROCORRENTE ALLA POMPA - SIFONATO IL "NERO" DEL FONDO	la resina del ruscello sembra in buone condizioni...

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
venerdì 20/04/07	10.00		FINITO DI SIFONARE - SVUOTATO 3/4 o PIU' - RIMESSO FILTRO	CARASSIO QUASI 15cm !
sabato 21/04/07	18.00	INIZIATO LAVORI PER COPERTURA FILTRO	STESO FIBRA SU 2 SACCHI POLITENE (SALE X ADDOLCITORE) E STESO RESINA	SI E' STACCATO IL TUTTO AGEVOLMENTE
mercoledì 25/04/07	9.00		FINITO COPERTURA FILTRO (DA DECORARE)	
mercoledì 25/04/07	16.00		APERTO E PULITO POMPA KING - RIMESSO VASCHETTA SENZA QUARZO	piccole incrostazioni vermicolari - ampie incrostazioni verde-oliva
mercoledì 25/04/07	17.00		SIFONATO ca. 15 cm MESSO CANNOLICCHI E PREFILTRO LAGUNA 30X30	prefiltro pompa intasato di melma marrone e...capelli!!
venerdì 01/06/07	9.00		SIFONATO ca. 15 cm LAVATO PREFILTRO	prefiltro LAGUNA coperto di alghe verdi natanti
sabato 02/06/07	17.00		SIFONATO ca. 10 cm ASPIRATO SU PREFILTRO	
lunedì 04/06/07	8.00			acqua quasi limpida
venerdì 08/06/07	14.00			acqua quasi limpida
sabato 16/06/07	14.00	ALGHE VERDI AGGRUMATE COME COTONE	ASPIRATE CON SIFONATURA (15' RABBOCCO)	acqua leggermente torbida - pompa visibile
domenica 17/06/07	12.00		FINITO CABLAGGIO POMPA AUSILIARIA, TUBO ARIA, FILO x GALLEGGIANTE - ATTACCATO 2 RENA301	
giovedì 28/06/07	19.00	ALGHE VERDI AGGRUMATE COME COTONE	ASPIRATE CON SIFONATURA (15' RABBOCCO)	acqua leggermente torbida - pompa POCO visibile
venerdì 29/06/07	20.00		ASPIRATE CON SIFONATURA (15' RABBOCCO)	
venerdì 29/06/07	20.40		FINITO MENSOLA PER 2 RENA 301	
sabato 07/07/07	12.00		ASPIRATE CON SIFONATURA (15' RABBOCCO)	ultime 6 capsule antialghe
martedì 10/07/07	12.00	ACQUA TORBIDA	MESSO 30 ml SCHIARIFICANTE Tetra	CRISTALLINA!!
sabato 14/07/07	12.00		DA OGGI 1 PASTICCA DI SERA TABS OGNI GIORNO IN PIENO SOLE	gradiscono...
venerdì 27/07/07	12.30	ACQUA leggermente TORBIDA	ASPIRATE CON SIFONATURA (15' RABBOCCO)	detrito più adeso al telo
giovedì 29/03/07	13.40		ASPIRATE CON SIFONATURA (10' RABBOCCO)	
giovedì 29/03/07	14.00		MESSO 30 ml SCHIARIFICANTE Tetra	CRISTALLINA!!

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
giovedì 02/08/07	20.00		MESSO UN CARASSIO NERO OCCHI-GRANDI CODA TRIPLA cm 6-7	camperà? Passerà l'inverno?
venerdì 03/08/07	20.00	CARASSIO NERO SCOMPARSO - LA GATTA DEL VICINO DI RITORNO DAL LAGHETTO LECCANDOSI ZAMPINE E BAFFI :-)		nuotava in superficie, lento e troppo vicino al bordo...
martedì 07/08/07	16.00	IL PESCIOLINO NERO E' VIVOOO !!!		...dovrò scusarmi con il gatto...
martedì 07/08/07	18.00	PER FESTEGGIARE HO COMPRATO ALTRI DUE CARASSI cm 7 - 1 BIANCO SCREZIATO ROSSO - 1 GRIGIO SCREZIATO NERO		
mercoledì 15/08/07	17.00	ACQUA leggermente TORBIDA	APPLICATO OZONIZZATORE RESUN	
giovedì 16/08/07	17.00			ALLA FINE DEL RUSCELLO SI FORMA UNA "SCHIUMA" - i pesci sembrano sani...
domenica 19/08/07	17.00		LEVATO OZONIZZATORE RESUN	
mercoledì 29/08/07	18.00	ACQUA MOLTO TORBIDA	MESSO 30 ml SCHIARIFICANTE Tetra	
giovedì 30/08/07	20.00	ACQUA SEMPRE TORBIDA	ASPORTATO QUALCHE SECCHIO DI ACQUA DI SUPERFICIE, SALVANDO GLI AVANNOTTI - IMMESSO ACQUA DELLA RETE X 15'	
venerdì 31/08/07	8.00	cambiato 1/2 acqua salvato avannotti		
domenica 09/09/07	10.00	ACQUA ABBASTANZA TRASPARENTE	ASPIRATE CON SIFONATURA (20' RABBOCCO)	(dicono che ha piovuto molto: entrata acqua in laboratorio...)
domenica 09/09/07	10.00		APERTO E PULITO POMPA KING e PRE-FILTRO (Laguna)- SOSTITUITO VASCHETTA CON 2 UGUALI, UNA RESTA SUL FONDO APPESANTITA DA GHIAIA DI 1,5-2 cm	introdotto PIANTE DEL LAGO TRASIMENO del 03/09/2007 (<i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Vallisneria sp.</i> , <i>Eloдея sp.</i> , <i>Lemna sp.</i>)
lunedì 10/09/07	8.00	ACQUA MOLTO TRASPARENTE		CARASSIO NERO PROPRIO NON SI VEDE...
domenica 07/10/07	13.00	ACQUA TORNATA TORBIDA TRATTAMENTI ALGOREM POCO EFFICACI	ASPIRATE CON SIFONATURA (20' RABBOCCO)	
domenica 14/10/07	19.00	ACQUA MOLTO TRASPARENTE		
sabato 20/10/07	12.38	ACQUA MOLTO TRASPARENTE		COMPRATO CARASSIO GIALLO (cm7)
lunedì 19/11/07	15.00			NEI SECCHI CON PIANTE DEL LAGO TRASIMENO CI SONO ALCUNE <i>fontinalis antipyretica</i>
mercoledì 21/11/07	20.00		FERTILIZZANTE NEL LAGO E NEI SECCHI (1 gtt/Lt)	€ 7,00

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
domenica 23/12/07	19.30		INTRODOTTO PESCE ROSSO ARANCIO SCURO CON GROPPA REA (REGALO NICOLA) cm 6	
lunedì 24/12/07	8.00			IL PESCE "Natalino07" E' VIVO E VISPO
lunedì 21/01/08	19.30		INTRODOTTO CARASSIO TIPO "ALBINO (BIANCO~ROSA) cm 6	nome: <i>Fantasmino</i>
venerdì 25/01/08	18.30	non vedo il pesce di ieri	COMPRATO ALTRO CARASSIO C.S. (BIANCO~ROSA) cm 6	<i>speriamo</i>
martedì 29/01/08	8.00			CARASSIO TIPO "ALBINO (BIANCO~ROSA) E' VIVO
mercoledì 06/02/08	19.00		COMPRATO CARASSIO GIALLO C. DORSO NERO cm 6	
sabato 23/02/08	19.00		INTRODOTTO CARASSIO grigio-macchiato con testa rossa (regalo LORIANA) cm 5	testarossa? = FERRARI !!
martedì 04/03/08	19.00		INTRODOTTI 2 CARASSI cm 5 BIANCO-ALBINO, GRIGIO-NERO	<i>concorrenza.. ("ANTONELLOVENDITTI")</i>
domenica 27/04/08	11.00	FILTRO INTASATO - PIENO DI ALGHE FILAMENTOSE - ACQUA RITORNATA TORBIDA	1,5 DOSI ALGO-REM	
domenica 27/04/08	13.00		RIMOZIONE MANUALE ALGHE (acqua gelidaaa!) - SIFONATURA - RISCIAQUO FILTRO	<i>giornata di sole</i>
sabato 10/05/08	14.30	RITORNA L'ACQUA VERDE TORBIDA PER ALGHE NATANTI		
venerdì 16/05/08	15.00	PER CAMBIARE PARZIALMENTE L'ACQUA, HO LASCIATO LA MAXIJET 500 ACCESA E IL LAGHETTO SI E' COMPLETAMENTE SVUOTATO!!	RIEMPITO CON ACQUA DELLA RETE (non sembra percettibile il tasso di cloro e poi non mancano sostanze organiche riducenti...d'altronde..)	<i>i pesci sembrano aver ripreso bene..(erano proprio boccheggianti, sigh!)</i> CARASSI CI SONO TUTTI E 9
domenica 01/06/08		TORNATO LA SERA DALLA VACANZA: LAGHETTO SEMI-VUOTO...		
lunedì 02/06/08		DI GIORNO HO CAPITO: ALGA FILAMENTOSA CRESCIUTA ABBONDANTE NEL "RUSCELLO" LO FACEVA TRACIMARE		
venerdì 20/06/08	17.00	PULITO POMPA (ACE) E GRATTATO ALGHE DAL RUSCELLO - CAMBIATO 1/2 ACQUA	STRAPPATO ERBA INFESTANTE (vorrei riseminare Dichondra...)	<i>O-ring dura a rimettere (rigonfiata con ACE?)</i>
venerdì 06/06/08	20.30	2 piante galleggianti x laghetto		
giovedì 03/07/08	20.30	messo 60 gocce fertilizzante		<i>piante galleggianti resistono anche se non vigorose...</i>

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
venerdì 01/08/08	13.30		ASPIRAZIONE DETRITI E CAMBIO ACQUA	
sabato 01/11/08	15.00	MOLTE ALGHE FILAMENTOSE - POCHISSIMO FLUSSO ACQUA	ASPIRAZIONE DETRITI E CAMBIO PARZIALE ACQUA - PULITO FILTRO - ASPIRATO PREFILTRO	salvato alcune <i>Fontinalis</i> e alcune (<i>Planorbis?</i>)
domenica 02/11/08	10.00		PULITO POMPA E PREFILTRO	
giovedì 27/11/08	12.00		INRODOTTO CARASSIO pinne lunghe GRIGIO-ROSSO BRIZZOLATO (ex V.G.)	
giovedì 25/12/08	20.00		pubblicazione pagina laghettomio	
mercoledì 31/12/08	12.30	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		<i>pompa necessita pulizia</i>
giovedì 15/01/09	12.00	VERIFICA ANAGRAFICA DEL LAGHETTO (!!!!)		
venerdì 16/01/09	12.01	CENSIMENTO	1 CAROTONE grande 2 GRIGIO_31 restato grande 3 MANDARINO 1 medio 4 MANDARINO 2 medio 5 FANTASMINO 1 piccolo 6 FANTASMINO 2 piccolo 7 CAROTINA medio 8 MUSOBIANCO medio 9 PAGLIACCINO medio 10 GRIGIO-ROSSO piccolo 11 GRIGIO-RUGGINE piccolo 12 GRIGINO piccolo	
venerdì 16/01/09	12.01	vuoto		
venerdì 16/01/09	12.01	vuoto		
giovedì 22/01/09	13.00	ARRIVATE 5 ANODONTA CYGNEA	acclimatazione termica-osmotica di 2 ore	<i>sembrano tutte OK, messe in una ciotola larga nel laghetto</i>
venerdì 30/01/09	13.30	PULITO POMPA E PREFILTRI (dal 20/06/2008)		
sabato 14/03/09	10.00	TROVATO UNA ANODONTA MORTA	20' di cambio acqua	presenza di schiuma
domenica 15/03/09	17.00	PULITO POMPA E PREFILTRI (anche del Tetra-Pond) - grattato ruscello		1 <i>Gambusia</i> morta
lunedì 16/03/09	8.00	MUOVENDO IL TETRA-POND HO ROTTO PARZIALMENTE IL TUBO SPIRALATO PVC DI MANDATA - RIPARATO CON NASTRO SARATOGA AMERICAN		
giovedì 19/03/09	8.00	PERDITA QUASI IMPERCETTIBILE		<i>cmq studiare soluzione: QUALE TIPO DI TUBO?</i>
venerdì 10/04/09	18.30	COMPRAO 2 CARASSI GIALLO CANARINO da NAUTILUS (€5,00)		LIMONCINO 1 e 2
lunedì 13/04/09	10.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO	MESSO CANNOLICCHI E CIOTTOLINI ATTORNO ALLA POMPA	

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
mercoledì 15/04/09	17.00	RIPARAZIONE TUBO MANDATA	liberato codino portagomma all'innesto e incollato codino portagomma al termine dello spiraleto: unirò con tubo ECO giallo	LIMONCINO morto
venerdì 17/04/09	15.00	PULITO FILTRO TETRAPOND E SIFONATO PREFILTRO E FONDO - UNITO TUBO RIPARATO CON ECO-GIALLO	tolto fontinalis che cresceva attorno alla "sorgente"	1 anodonta morta
sabato 18/04/09	12.00	livello e flusso tutto OK		
venerdì 01/05/09	18.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
domenica 03/05/09	18.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
martedì 19/05/09	19.30	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		1 anodonta morta
mercoledì 20/05/09	6.50	ESTIRPAZIONE ERBA ALTA (faticaccia!)		
mercoledì 20/05/09	18.30	SIFONATO FONDO E LAVATO PREFILTRO (POMPA NON APERTA)		
mercoledì 20/05/09	21.00	SEMINATO DICHONDRA + ESCHE ANTIFORMICHE		
martedì 02/06/09	10.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
domenica 07/06/09	20.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
domenica 21/06/09	19.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
lunedì 22/06/09	18.00			<i>Ceratophyllum è fiorito</i>
lunedì 22/06/09	19.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
mercoledì 24/06/09	17.00	COMPRAO CARASSIO ORO SCREZIATO NERO - €3,00		
giovedì 25/06/09	19.00	SIFONATO FONDO E LAVATO PREFILTRO (POMPA NON APERTA)		<i>tira poco - aprire pompa?</i>
domenica 12/07/09	19.00	TROVATO MOLTA ALGA MUCILLAGGINE E LIVELLO BASSO (tracimazione per intasamento da alghe)		<i>urge intervento pulizia radicale</i>
giovedì 16/07/09	17.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
sabato 25/07/09	9.00	PULITO POMPA FILTRO E PREFILTRO (in attesa spugna e pompa nuova)		NEWA mod.NEWJET 2300 38w 2300L/h 2,4m
sabato 01/08/09	14.37	INIZIATO LAVORI DI RIFACIMENTO RUSCELLO E PREFILTRO	spazzolatura bordi terminali alveo e applicazione ampliamento di vetroresina - eliminazione ghiaia e 1^ vaschetta - prefiltro con cannicchi e nuova spugna	
giovedì 06/08/09	2.00	RIEMPIMENTO E COLLAUDO	tenuta OK - imbiancamento resina ma i pesci non soffrono - AGGIUNTO TERTAPOND ALGOFIN	
domenica 06/09/09	16.30	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
giovedì 10/09/09	8.00	ANODONTA CYGNEA SOFFERENTE		<i>mi sa che non dura...</i>
martedì 15/09/09	10.00	TROVATO ANODONTA MORTA		
sabato 19/09/09	14.30	SIFONATO FONDO E PREFILTRO		
domenica 11/10/09	12.00	SIFONATO FONDO E PREFILTRO (spugna e cannicchi)		

DIARIO SCHEMATICO

DATA	ORA	SITUAZIONE	INTERVENTO	OSSERVAZIONI
				analisi acqua
				PO4: 0,00
				Ca++ 00gt x 20 = 000 mg/L